

KONFTEL 300

Conference phones for every situation



# le Konftel 300 – vous n'avez jamais rien entendu de tel

Le nouveau Konftel 300 est tout simplement révolutionnaire. Jusqu'ici, jamais un téléphone de conférence n'avait rassemblé autant de fonctions exclusives.

Que diriez-vous d'un guide de conférence grâce auquel établir un appel multipartite devient un jeu d'enfant ? Et d'une carte-mémoire SD permettant d'enregistrer les appels ? Ou encore d'un mode de sélection de ligne permettant d'associer trois technologies de connectivité ou de passer de l'une à l'autre ?

Le Konftel 300 est également idéal dans les grandes salles de conférence puisqu'il permet l'ajout de micros d'extension, d'un casque audio sans fil et d'un système système Audio. Inutile de préciser que le Konftel 300 fournit une qualité audio exceptionnelle basée sur OmniSound®2.0, la nouvelle version de la technologie audio brevetée de Konftel.

Et – last but not least – le design scandinave du Konftel 300 embellira les tables de conférence.

# Avantages du Konftel 300

- OmniSound® 2.0, une nouvelle génération de technologie audio.
- Connectivité USB permettant d'utiliser le téléphone pour des appels VoIP.
- Mode de sélection de ligne permettant d'associer différentes technologies de connectivité (analogique, USB, MOBILE) et de passer aisément de l'une à l'autre.
- Guide de conférence facilitant l'établissement d'appels multipartites.
- Enregistrement des réunions sur carte-mémoire SD.
- Micros d'extension en option, à ajouter pour les grandes salles de conférence.
- Possibilité de connecter un casque audio sans fil.
- Possibilité de connecter un système PA (en option).
- Prêt pour le futur avec possibilité d'ajouter des fonctions intelligentes.
- Garantie de 2 ans.



# D'innombrables fonctions

Le Konftel 300 élargit l'utilisation des téléphones de conférence. Au-delà d'une qualité audio exceptionnelle, il intègre des fonctions et accessoires intelligents qui optimisent vos téléconférences.



# Guide de conférence pratique

Le guide de conférence facilite l'établissement d'appels multipartites. Cette nouvelle fonction permet d'enregistrer jusqu'à 20 groupes, ce qui simplifie grandement la procédure d'établissement des téléconférences. Des contacts individuels peuvent être enregistrés dans le




# Différents types de connectivité

Outre la connexion analogique classique, le Konftel permet d'établir des appels VoIP via l'ordinateur avec une fréquence de transmission de la voix de 7 kHz. Les GSM téléphones sans fil se connectent grâce à un câble spécial (accessoire). Le mode de sélection de la ligne permet d'associer différents types de connectivité et de passer de l'une à l'autre. Le Konftel 300 permet d'établir des appels en utilisant différentes options de connectivité.



# Enregistrement sur carte-mémoire

Le Konftel 300 prend en charge des cartes-mémoires SD permettant d'enregistrer les réunions et de les reproduire ultérieurement. La carte-mémoire peut être transférée sur un ordinateur pour envoyer, sauvegarder ou écouter les fichiers.



# Capacité d'extension pour les grandes salles

Des micros d'extension doublent efficacement la zone de captation de la voix. Ensemble, le micro omnidirectionnel du Konftel 300 et les micros directionnels garantissent une captation optimale de la voix dans les grandes salles de réunion. Un casque audio sans fil peut également être connecté au Konftel 300 pour écouter des présentations. Pour un effet audio encore plus puissant, le Konftel 300 peut être connecté à un système PA existant. Mise à jour logiciel est requise pour connecter le système PA.

# OmniSound® 2.0 – un son sensationnel

Notre technologie audio brevetée, OmniSound®, est intégrée dans tous les téléphones de conférence pour garantir une transmission cristalline de la voix. Aujourd'hui, nous passons à un niveau supérieur avec OmniSound®. OmniSound® 2.0 donne au Konftel 300 une qualité audio encore plus impressionnante que par le passé. Pour des performances optimales, OmniSound® utilise le duplex intégral, un micro omnidirectionnel et trois haut-parleurs. OmniSound® 2.0 est doté de nouvelles fonctions - des filtres réduisent les parasites de fond, la bande passante pour la transmission de la voix permet d'atteindre une fréquence de 7 kHz lors des appels VoIP et les caractéristiques audio peuvent être adaptées pendant la conférence grâce à un équaliseur.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: diamètre 240 mm, hauteur 77 mm,

Poids: 1 kg.

Couleur: Noir charbon.

Affichage: Graphique rétro éclairé LCD 128x64. Clavier: Alphanumérique 0-9, \*, on/R, off, silence, attente, volume +, volume - , 5 touches de navigation dans les menus, mode de sélection de ligne, guide de conférence

Micro: omnidirectionnel - plage de fréquences: 200-3300 Hz, ligne analogique 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz

Couverture: Jusqu'à 30 m² > 10 personnes.

Haut-parleurs: plage de fréquences : 200-3300 Hz, ligne analogique 200-7000 Hz, USB 150-15000 Hz

Volume: 90 dB SPI 0,5 m trois tonalités: doux, neutre, aigu.

Mémoire: support pour cartes-mémoire SD jusqu'à 2 Go. Protection antivol: dispositif Kensington.

Mises à jour: Konftel PC Suite met à jour le logiciel Konftel 300 par une connexion USB.

#### CONNEXIONS

Connexion analogique: Modulaire 6/6 modulaire (RJ11) vers réseau de télécommunication public analogique ou PBX analogique.

Connexion PC: USB 2.0. Mini B.

Connexion GSM: 6/6 DeC

Alimentation: Transformateur 100-240 V CA/14 V CC.

Micros d'extension: 4/4 modulaire.

Auxiliaire: 4/4 modulaire pour casque audio sans fil.

#### **ENVIRONNEMENT**

Température: 5° - 40°C.

Humidité relative: 20-80% sans condensation.

Acoustique recommandée

Temps de réverbération: 0.5 S Rt 60.

Bruit de fond: 45 dbA.

## **AGRÉMENTS**

Télécommunications: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC

CS-03 version 1 Jan. 1999.

CEM: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC parties

B et C. Sécurité électrique: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.

## **ACCESSOIRES**

Micros d'extension, les micros directionnels cardioïdes augmentent la portée de 30 à 70 m². Référence :

900102080.

Câble de connexion système Audio. Référence: 900103392.

Valisette de transport du Konftel 300.

Référence: 900102083

Support pour montage mural. Référence : 900102084.

MISES À JOUR voir www.konftel.com/300 Enregistreur d'appel SD. (900102081). Connexion système Audio. (900102087).

## GARANTIE

deux ans.





Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède

Téléphone: +46 90 70 64 89, Fax: +46 90 13 14 35, E-mail: info@konftel.com www.konftel.com